



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

**Ногинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области**

(Ногинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области)

ул. Климова, д.37, г. Ногинск, Московская обл., 142412
Тел.: (496) 515-58-10, факс: (496) 515-12-49, e-mail: noginsk@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 50290636866/502901001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Балашиха
(место составления акта)

"31" мая _____ 2019 г.
(дата составления акта)

17:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 09-3706 -д

По адресу/адресам: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Школьная д. 3, стр.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой Ольги Вячеславовны о проведении плановой выездной проверки № 09-3607-д от 19.04.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2 » Городского округа Балашиха Московской области ИНН5012002682, ОГРН 1035002452253

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"16" 05 2019 г. с 11 час. 50 мин. до 12 час. 50 мин. Продолжительность 1ч.00 мин.

"23" 05 2019 г. с 09 час. 10 мин. до 16 час. 1 мин. Продолжительность 7ч.00 мин.

"31" 05 2019 г. с 10 час. мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7ч.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 3 _____ дня/ _____ ч. _____ 15 _____ ч. _____ мин.

(рабочих дней/часов)

акт составлен: Ногинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ларькина А.Б.

16.05.2019г. 11:50

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Камнева Татьяна Павловна – главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, Горячева Татьяна Владимировна – ведущий специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Помощник врача паразитолога ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь (аттестат аккредитации зарегистрирован в Едином реестре №РОССРУ.0001.21СГ85 от 26.02.2014г., выдан Федеральной службой аккредитации № 0002367) Тараскина Светлана Северьяновна, инженер ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь Исаев Семен Филиппович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Г.о. Балашиха «Гимназия № 2» Ларькина Анна Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения:

1. В большом спортивном зале на потолке и стенах отмечаются следы протечек, нарушено качество покрытия стен и потолка, что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. В санитарных узлах образовательного учреждения отсутствуют педальные ведра, что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. В спортивном зале, ежедневная обработка матов не проводится, что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо: директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» Ларькину Анну Борисовну (далее МБОУ «Гимназия № 2»).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха Московской области «Гимназия № 2», осуществляет образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, и образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, в построенном трехэтажном отдельно стоящем нежилом здании.

Гимназия рассчитана на 760 мест, фактическая наполняемость 1324 обучающихся. Детей начальной школы с 1-4 класс - 546 учащихся, детей среднего звена с 5 по 9 класс - 628 детей, старших классов с 10-11 класс 150 обучающихся. Обучение осуществляется в две смены: первая смена с 8.00-13.15, вторая с 14.00-18.25. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности № 50.01.05.000.М.000392.10.10 от 21.10.2010 г, лицензия на образовательную деятельность: № 76603 от 02.10.2016 г., бессрочная, на медицинскую деятельность медицинского кабинета ЛЮ-50-01-005060 от 29.01.2014.

Территория гимназии зонирована, ограждена железным забором, имеется два входа: один для въезда автотранспорта, второй для пешеходов. Общая площадь участка составляет 7437 кв.м, общая площадь застройки 4646,4 кв.м. Выделена спортивная зона, хозяйственная зона, на территории которой оборудована площадка для сбора бытовых отходов, на которой установлены два контейнера, с крышками. Площадка заасфальтирована, ограждена.

В гимназии оборудовано и оснащено 45 кабинетов. Начальная школа размещена на втором и третьем этажах здания, выделена в отдельный блок, в котором размещены классы для детей 1-4 классов, сан. узлы для мальчиков и для девочек, зоны рекреации, раздевалка оборудована на первом этаже, кабинет для занятий физкультурой, кабинет для группы продленного дня. Внутренняя отделка кабинетов на всех этажах здания: пол имеет линолеумное покрытие, потолки побелены, стены окрашены краской. Светопроемы оборудованы жалюзи; классные доски трехсекционные, зеленого цвета, оборудованы софитами; в кабинетах установлены раковины, во всех кабинетах начальной школы установлены интерактивные доски, всего в общеобразовательном учреждении установлено 15 интерактивных досок. Расстановка ученических столов трехрядная, расстояния между рядами, соблюдены. Естественное освещение в учебных классах левостороннее. Освещение естественное и искусственное, при помощи люминесцентных ламп. Проветривание кабинетов осуществляется на каждой перемене. Раздевалка для детей начальных классов индивидуальная. Обучение детей в 1-х классах проводится в первую смену, при 5-ти дневной рабочей неделе, в день проводится по 4 урока, продолжительность уроков 35 минут, в первом полугодии используется ступенчатый режим обучения, а также обучение без домашних заданий и детей первых классов бального оценивания знаний обучающихся. В середине 3 четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. В оздоровительных целях на уроках проводятся физкультурные минутки, подвижные игры на переменах, спортивный час в продленном дне. Кабинет группы продленного дня оборудован ученическими столами, стульями, трехмерной доской, интерактивной доской. В кабинетах начальной школы установлены кулеры с питьевой бутилированной водой, для питья используются одноразовые стаканчики. Сертификаты на поставляемую воду представлены.

Для обучающихся 11-111 ступени организация образовательного процесса осуществляется по классно-кабинетной системе на всех этажах здания. Организованы лаборантские в кабинетах химии, физики. Отдельные системы вытяжной вентиляции

предусмотрены в кабинетах химии, физики, сан.узлах, пищеблоке, медицинском блоке. Проветривание зон рекреации проводится во время уроков. На каждом этаже расположены сан.узлы для мальчиков и для девочек оборудованные раковинами для мытья рук, унитазами и писсуарами. Туалетная бумага и жидкое мыло имеются в наличии. Пол и стены санитарных узлов выложены плиткой, выделены помещения для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован. В достаточном количестве имеются моющие и дезинфицирующие средства.

На третьем этаже здания оборудовано 3 компьютерных класса, в кабинете № 304 площадью 48 м², в котором установлено 10 компьютеров с плоским экраном, площадь на 1 рабочее место составляет 4.8 м², что соответствует требованиям п.3.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, в кабинете № 305 площадью 51 м², в котором установлено 9 компьютеров с плоским экраном, в кабинете № 306 площадью 45 м² 11 компьютеров с жидкокристаллическим экраном. Светопроемы в кабинетах оборудованы жалюзи, имеются безмеловые доски. Расстановка компьютеров проведена по периметру кабинетов, расстояния между боковыми поверхностями соседних компьютеров соблюдены, более 1,2 м. Рабочее место оснащено компьютерными столами с двумя горизонтальными поверхностями, на одной размещен монитор и мышь, на другой клавиатура, процессоры расположены в нижней части рабочего стола.

На первом этаже здания расположен малый спортивный зал, медицинский блок, пищеблок. При спортивном зале оборудована спортивная, раздевалки для мальчиков и для девочек, кабинет учителя физкультуры, сан. узлы, душевые. На втором этаже здания оборудован большой спортивный зал, при котором оборудованы раздевалки для мальчиков и для девочек, сан.узлы, спортивная, кабинет инструктора.

Медицинский блок состоит из 2-х изолированных кабинетов: кабинета врача: имеет площадь 18 м², прививочный кабинет 12 м². Отделка помещений: стены и пол выложены плиткой, потолки побелены. Прививочный кабинет оснащен кушеткой, мед.шкафом, мед. столиком, холодильником для хранения вакцин, сумкой холодильником с хладоэлементами, для доставки вакцин, ширмой, бактерицидной лампой. Полки холодильника промаркированы, в соответствии с хранящейся в нем вакциной. Журнал регистрации температурного режима холодильника ведется, температурный режим хранения вакцин соблюдается. Противошоковая и анти-СПИД аптечки сформированы. Проведение прививок осуществляется с применением одноразовых шприцов. После использования шприцы подвергаются дезинфекции в специальных емкостях, пакетируются и вывозятся в места общего сбора медицинских отходов в детскую поликлинику. Дезинфицирующие и моющие средства имеются в наличии. Ведутся журналы осмотра на педикулез, инфекционных заболеваний, планирования профилактических прививок, осмотра на гнойничковые заболевания. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в медицинском кабинете.

Охват прививками детей против гриппа составляет 457 чел. -35%, от гепатита-1299 чел. 98%; корь, краснуха, паротит-93%, проба Манту- 1218 чел.- охват 92%, полиомиелит 121 128 – 92%, корь -1285чел. -97%. Обследовано детей начальной школы на паразитарную группу инфекций - 543, выявлено 2 человека, пролечены. Справки от инфекциониста представлены.

В школе организовано горячее питание для детей групп продленного дня и 2-х разовое питание: горячие завтраки и обеды для остальных детей. Горячее питание детей организовано в столовой школы, в соответствии с представленным утвержденным в органах Роспотребнадзора меню. В представленном примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд в один и тот же день и в последующие 2-3 дня. В примерном меню учитывается рациональное распределение калорийности по приемам пищи в процентном соотношении: завтрак 25%, обед – 35%; полдник 15%. В течении отдельных дней в меню имеются отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5%, но средний процент пищевой ценности за неделю соответствует требованиям по каждому приему пищи. В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, соответствует 1:1:4 или в процентном соотношении от калорийности как 10-15%, 30-32% и 55-60%, соответственно, а отношения кальция к фосфору как 1:1,5.

Питание организовано в столовой на 144 посадочных места, работающей на сырье. Перед входом в столовую установлены раковины для мытья рук детей. Столовая имеет следующий набор

и эпидемиологии в Московской области» № 980093 от 17.05.2019 и санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.09.000.М.000328.05.19 от 27.05.2019г. используемое для функционирования летнего городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Гимназия № 2» требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): имеется.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица,

Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных испытаний (вода) №4904 от 17.05.2019г. ФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь; протокол лабораторных испытаний (освещенность) № П-3034 от 23.05.2019г.; протокол лабораторных испытаний (ЭПМ) № П-3041 от 23.05.2019г.; протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП пищеблок № П-2824 от 17.02.2019 г. ФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь; протокол лабораторных испытаний (микробиология пища) № 4905-4906 от 23.05.2019; экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» № 98-093 от 17.05.2019г., предписание должностного лица, уполномоченного

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 09-03-100 от 31.05.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Камнева Татьяна Павловна – главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Горячева Татьяна Владимировна – ведущий специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» Ларькина Анна Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"31 " 05 _____ 2019 __ г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)